



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.023
VÁLIDO

Validade: 01/11/2023

Nº. do Processo: 46000.005494/2018-57

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo com três flanges, produzido em silicone grau farmacêutico, com ou sem cordão..

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na tampa da caixa que guarda o protetor

Referências: TAPP - Protetor de três Flanges

Tamanhos: Único

Cores: Laranja

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2016 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-057-2018

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRACAS (JD RUYCE) 1315

Bairro: SERRARIA

CEP: 09980000

Cidade: DIADEMA

UF: SP

| | Tabela de Atenuação | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| Frequência (Hz): | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRRsf |
| Atenuação db: | 22 | 23 | 25 | 22 | 29 | 0 | 33 | 0 | 39 | 18 |
| Desvio Padrão: | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |