



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.648  
VÁLIDO

**Validade:** 11/11/2021

**Nº. do Processo:** 46000.006636/2016-31

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo tipo concha por almofadas em espuma revestidas. Conchas revestidas internamente com espumas e fixadas a duas hastas plásticas com regulagem na altura das conchas. As hastas são presas nas laterais do casco do capacete por meio de parafusos e porcas em polímeros plásticos reguláveis. Protetor auditivo em tamanho único acoplado ao capacete Master I (CA 12.354) fabricado pela Ultra Master Plug.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na concha

**Referências:** UMP/AC I

**Tamanhos:** único

**Cores:** preto, branco, amarelo, laranja, vermelho, marrom, rosa, azul bic, azul escuro, azul pastel, bege, alumínio, cinza e verde.

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 046-2016

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

**CNPJ:** 02.987.129/0001-60 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315 1335

**Bairro:** JARDIM RUYCE

**CEP:** 09980000

**Cidade:** DIADEMA

**UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	9	13	18	27	29	0	30	0	29	15
Desvio Padrão:	4	4	5	5	6	0	5	0	5	0