



CATÁLOGO

A Nexus Safety desenvolve, importa e distribui equipamentos de proteção com marca própria, unindo tecnologia, estoque nacional e agilidade para atender distribuidores e indústrias em todo o Brasil.

WWW.NEXUSSBRASIL.COM

RESPIRADORES

Respirador Reutilizável Peça Semifacial 7600



Os respiradores 7600, são do tipo filtrantes e utilizam filtros duplos nas laterais. São moldados em termoplásticos rígidos e elastômeros macios, além de silicone da região de contato com a face, especiais para proporcionar conforto e vedação ao usuário.

Os respiradores 7600 são utilizados com filtros químicos, mecânicos e combinados

Tamanhos disponíveis:

P G M

Peças de reposição



7281

Conj. Tirantes Completo

Tirantes elásticos para ajustar o respirador no pescoço e sobre a cabeça do usuário.



7282

Válvula de Inalação lateral

Válvula que mantém os filtros secos evitando que a umidade da respiração chegue até eles.



7283

Válvula de Exalação frontal

Válvula que permite a saída do ar exalado e úmido da respiração do usuário e impede a inalação de contaminantes.



Nexus[®]
Safety

Respirador Reutilizável Peça Facial Inteira 7800



As peças faciais inteiras 7800, são respiradores do tipo filtrantes com visor de policarbonato e utilizam filtros duplos nas laterais. O corpo do respirador é moldado em silicone para proporcionar conforto e vedação ao usuário. O conjunto de tirantes possui 4 pontos de ajustes independentes, garantindo conforto e excelente vedação.

Os respiradores 7800 são utilizados com filtros químicos, mecânicos e combinados.

Tamanhos disponíveis

P M G



7864

Adaptador Central

Base de encaixe da mascarilha e sede da válvula de exalação.



7891

Kit Suporte para Óculos

Armação para lentes de grau com dispositivo para fixação dentro dos respiradores.



7894

Mascarilha (Copa Nasal)

Armação para lentes de grau com dispositivo para fixação dentro dos respiradores.



7896

Anel de Vedação Frontal

Anel flexível que promove a vedação do Adaptador Frontal no encaixe do Visor.



7898

Visor em Policarbonato

Visor de policarbonato resistente a impactos e com tratamento antiembaçante na face interna.



7885

Filme de proteção do visor

Película de acetato resistente a solventes para a proteção do visor contra respingos de tinta, de solventes e riscos gerados por partículas de poeira em lixamento e rebarbação.



7882 E 7883

Vedação Facial M e G

Moldura flexível de silicone para a vedação no rosto dos usuários.



7893

Válvula de Inalação

Membrana flexível que mantém os filtros secos evitando que a umidade da respiração chegue até eles, usada também da mascarilha para evitar embaçamento do visor.



7895

Anel de Vedação Encaixe Baioneta

Anel flexível que promove a vedação dos filtros no encaixe baioneta.



7897

Conj. Tirantes Completo

Anel flexível que promove a vedação dos filtros no encaixe baioneta.



7899

Moldura do visor

Moldura plástica bipartida, fixada com parafusos metálicos, para realizar a fixação do Visor de Policarbonato na Vedação Facial.

FILTROS



7001

Filtro VO

Filtro químico Classe 1 para Vapores Orgânicos até a MCU (Máxima Concentração de Uso) de 1000 ppm (MCU). CLASSE 1



7003

Filtro VO+GA

Filtro químico Classe 1 para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos até a MCU (Máxima Concentração de Uso) de 1000 ppm (MCU). CLASSE 1



7004

Filtro AM

Filtro químico para Amônia, metilamina, trietilamina, etilamina, etc. até 300ppm (MCU) CLASSE 1



7006

Filtro Multigases - VO +VI+GA+AM

Filtro químico para gases e vapores orgânicos e inorgânicos, gases ácidos e amônia até 1000ppm (MCU) CLASSE 1



6025

Pré Filtro mecânico P2

Filtro mecânico classe P2 S, indicado para poeiras, névoas não oleosas, fumos metálicos e plásticos.



7020

Filtro para partículas P2

Filtro mecânico combinado, Classe P2 S, indicado para poeiras, névoas não oleosas, fumos, e baixas concentrações de Vapores Orgânicos e Gases Ácidos (abaixo do Nível de Ação, ou seja, 50% do LT/TLV)



7030

Filtro particulado P3R


Filtro mecânico combinado, Classe P3 R, indicado para poeiras, névoas não oleosas, fumos, radionuclídeos, contaminantes altamente tóxicos, e baixas concentrações de Vapores Orgânicos e Gases Ácidos (abaixo do Nível de Ação, ou seja, 50% do LT/TLV)



7040

Filtro para partículas P3

Filtro mecânico combinado, Classe P3 S, indicado para poeiras, névoas não oleosas, fumos, radionuclídeos, contaminantes altamente tóxicos, e baixas concentrações de Vapores Orgânicos e Gases Ácidos (abaixo do Nível de Ação, ou seja, 50% do LT/TLV)



601

Retentor

Utilizado para montar pré-filtros mecânicos P2 modelo 6025 sobre os filtros químicos 7001, 7003, 7004 e 7006.



603

Adaptador para Filtro

Base com encaixe baioneta para montar os pré-filtros mecânicos P2 modelo 6025 com o Retentor 601 sem utilizar filtros químicos.

Máscara de Solda com escurecimento automático



Máscara de solda com escurecimento automático, desenvolvida para oferecer mais segurança, conforto e precisão durante o trabalho. Possui visor amplo, visão em cores reais, 4 sensores e ajustes de sensibilidade, tonalidade e tempo de retorno.



Máscara de Solda Nexus Fire 1

Máscara de escurecimento automático com 4 sensores, amplo visor de 100 × 93 mm, regulagem até DIN 13 e tecnologia True Color. Oferece excelente definição visual, resposta rápida ao arco, conforto e segurança. CA 52822.



Luva de Solda Nexus Safety Super Premium

Confeccionada em couro de alta qualidade, oferece proteção superior contra calor, chamas e respingos de solda. Possui excelente acabamento, alta resistência e conforto para os trabalhos mais exigentes.

CA 53.594 | Tamanho 10