

TAYCO

APRESENTAMOS O LANÇAMENTO

T-9551

Tirantes com
6 pontos de Ajuste

Peça Facial
em Silicone

Encaixe dos Filtros
tipo Baioneta

Visor Resistente
a Riscos

Sistema
Antiembaçante

Diafragma de voz



TAYCO

DIFERENCIAIS

O **RESPIRADOR T-9551**, SEMPRE QUANDO UTILIZADOS COM OS CARTUCHOS E FILTROS INDICADOS, AJUDAM NA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS E GASES.



**POSICIONAMENTO DOS CARTUCHOS
RECUADOS E AMPLO CAMPO DE VISÃO**



DIAFRAGMA DE VOZ



ENCAIXE DOS FILTROS TIPO BAIONETA



FÁCIL AJUSTE DOS TIRANTES

**DISPONÍVEIS EM TAMANHO ÚNICO.
CA: 48.793**

TAYCO

FILTROS COMPATÍVEIS

FILTROS QUÍMICOS



TVO-500

VAPORES ORGÂNICOS
CLASSE 1 - MCU 1000ppm



TGA-500

GASES ÁCIDOS
CLASSE 1 - MCU 1000ppm



TGV-500

GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS
CLASSE 1 - MCU - 1000ppm



TAG-500

AMÔNIA (MCU 300ppm) E METILAMINA
(MCU 100ppm) - CLASSE 1



TMG-500

MULTIGÁS (CLASSE 1)



TMG-HE-500

MULTIGÁS (CLASSE 1) +
PARTÍCULAS P3 (SL)

FILTROS PARTICULADOS



T-600

FILTRO PARA PARTICULADOS
CLASSE P2 (S)



T-9900

FILTRO PARA PARTICULADOS
CLASSE P3 (SL)



T-9400-OR

FILTRO PARA PARTICULADOS
CLASSE P3 (SL)*
COM CARVÃO ATIVADO



T-9400 AG

FILTRO PARA PARTICULADOS
CLASSE P3 (SL)**



T-9800

FILTRO PARA
PARTICULADOS P2 (SL)



T-9300 OR

FILTRO PARA
PARTICULADOS P2 (SL)*
COM CARVÃO ATIVADO



T-700

FILTRO PARA PARTÍCULAS P3 (SL)
COM BLINDAGEM PLÁSTICA



T-700 OR

FILTRO PARA PARTÍCULAS P3
(SL) COM BLINDAGEM

* Recomendado para alívio de odores provenientes de certos vapores orgânicos abaixo do nível de ação, ou seja, abaixo da metade do Limite de Exposição Ocupacional.

** Recomendado para alívio de odores provenientes de certos gases ácidos abaixo do nível de ação, ou seja, abaixo da metade do Limite de Exposição Ocupacional.